

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет
СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001
Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации: RA. RU.21HE95

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ,
заведующий лабораторией-
химик-эксперт медицинской
организации



подпись

Лукаш Ю.Ю.
ФИО

«11» апреля 2022 г.
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1447п от 11 апреля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Лыковского сельского поселения
ОГРН 105366454711 ИНН 3624004033 телефон 8-(47394)-50-6-34

2. Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, село Лыково, улица Центральная, 3.

3. Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, село Лыково, улица Центральная, 3.

4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
Вода питьевая

5. Место отбора/измерений: Администрация Лыковского сельского поселения (водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина)), Воронежская область, Подгоренский район, село Лыково, улица Майская.

6. Информация об отборе/измерениях:

Дата и время отбора/измерений: 07 апреля 2022 г. 13:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Колесников В.В., глава Лыковского сельского поселения.

Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Информация об условиях отбора не предоставлена. Проба доставлена в ИЛ в количестве 0,5 дм³ в стерильной стеклянной емкости.

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 07 апреля 2022 г. 15:00
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела протокола

7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Акт отбора проб (образцов) № 1447п от 07 апреля 2022 г. Цель исследований, основание: договор № 134 от 03.03.2022г.

Протокол составлен на двух страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

8. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний: на соответствие раздела III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): ПК-1447п-05Р

10. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» п.8.2.; 8.1.; 8.5.

11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре (для СИ) | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|--|-----------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 1. | Преобразователь ионометрический И -500 | 1021 | 36274-07 | № С-БМ/10-11-2021/ 108005550 от 10.11.2021 г. | до 09.11.2022 г. |
| 2. | Весы лабораторные ВК-600 | 000354 | РФ 30956-06 | №: С-БМ /23-04-2021/59701129 от 23.04.2021г | до 22.04.2022 г. |
| 3. | Термостат с водяной рубашкой электрический ЗЦ-1125 М | 68 | — | № 46/21 от 12.05.2021 г. | до 12.05.2022 г. |
| 4. | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 7167 | — | № 49/21 от 13.05.2021 г. | до 13.05.2022 г. |

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

13. Результаты испытаний

| № п/п | Определяемый показатель | Единицы измерения | Результаты испытаний (с погрешностью/неопределенностью, где это приемлемо) | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------------------|--|------------------------|
| Образец поступил: 07 апреля 2022 г. Регистрационный номер пробы в журнале: 78 Дата начала испытаний: 07 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 11 апреля 2022 г. | | | | |
| 1. | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/ 100 см ³ | не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 п.8.2. |
| 2. | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | КОЕ/см ³ | 19 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1. |
| 3. | Колифаги | БОЕ/ 100 см ³ | не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 п.8.5 |

Результаты исследований (испытаний)/измерений относятся к, предоставленному заказчиком образцу.


14. Дополнения, отклонения или исключения из метода: _ _

15. Дополнительные сведения: _____
(для работ, выполненных по субподряду)

16. Примечание _____
(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)


17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания

Джафарова Т.В.

 биолог
(подпись)

18. Лицо ответственное за оформление протокола

Демченко Л.В.

 лаборант
(подпись)

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»**


**В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах)**

Фактический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396650, Воронежской области, г. Россошь ул. 50 лет СССР, 1а. ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001
Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rssgsen5@yandex.ru

Испытательная лаборатория

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ,
заведующий лабораторией-
химик-эксперт медицинской
организации



подпись

Лукаш Ю.Ю.
ФИО

«11» апреля 2022 г.
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1447п от 11 апреля 2022 г.

(дополнение № 1 к протоколу испытаний № 1447п от 11 апреля 2022 г.)

1. Наименование и контактные данные заказчика: Администрация Лыковского сельского поселения
ОГРН 105366454711 ИНН 3624004033 телефон 8-(47394)-50-6-34

2. Юридический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, село Лыково, улица Центральная, 3.

3. Фактический адрес заказчика: Воронежская область, Подгоренский район, село Лыково, улица Центральная, 3.

4. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
Вода питьевая

5. Место отбора/измерений: Администрация Лыковского сельского поселения (водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина)), Воронежская область, Подгоренский район, село Лыково, улица Майская.

6. Информация об отборе/измерениях:

Дата и время отбора/измерений: 07 апреля 2022 г. 13:00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Колесников В.В., глава Лыковского сельского поселения.

Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки): Информация об условиях отбора не предоставлена. Проба доставлена в ИЛ в количестве 0,5 дм³ в стерильной стеклянной емкости.

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения (при наличии): 07 апреля 2022 г. 15:00
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Результаты отбора относятся к предоставленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных раздела протокола

7. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Акт отбора проб (образцов) № 1447п от 07 апреля 2022 г. Цель исследований, основание: договор № 134 от 03.03.2022г.

Протокол составлен на двух страницах, характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

8. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний: на соответствие раздела III, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): ПК-1447п-05Р

10. НД на методы исследования, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации»; ГОСТ ISO 7899-2-2018 «Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации»

11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре (для СИ) | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|--|-----------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 1. | Преобразователь ионометрический И -500 | 1021 | 36274-07 | № С-БМ/10-11-2021/ 108005550 от 10.11.2021 г. | до 09.11.2022 г. |
| 2. | Весы лабораторные ВК-600 | 000354 | РФ 30956-06 | №: С-БМ /23-04-2021/59701129 от 23.04.2021г | до 22.04.2022 г. |
| 3. | Термостат с водяной рубашкой электрический ЗЦ-1125 М | 68 | — | № 46/21 от 12.05.2021 г. | до 12.05.2022 г. |
| 4. | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 7167 | — | № 49/21 от 13.05.2021 г. | до 13.05.2022 г. |

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории(ий).

13. Результаты испытаний

| № п/п | Определяемый показатель | Единицы измерения | Результаты испытаний (с погрешностью/ неопределенностью, где это приемлемо) | НД на методы испытаний |
|--|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| Образец поступил: 07 апреля 2022 г. Регистрационный номер пробы в журнале: 41 Дата начала испытаний: 07 апреля 2022 г. Дата окончания испытаний: 11 апреля 2022 г. | | | | |
| 1. | Escherichia coli (E coli) | КОЕ/ 100 см ³ | не обнаружены | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2. | Кишечные энтерококки | КОЕ/ 100 см ³ | не обнаружены | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |

Результаты исследований (испытаний)/измерений относятся к предоставленному заказчиком образцу.

14. Дополнения, отклонения или исключения из метода: - _____

15. Дополнительные сведения: _____
(для работ, выполненных по субподряду)

16. Примечание _____
(наличие приложения к протоколу и его краткое описание)

17. Лицо(а) проводившее(ие) испытания


Джафарова Т.В.


(подпись)

биолог

18. Лицо ответственное за оформление протокола

Демченко Л.В.


(подпись)

лаборант

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА